

**Obchodní akademie**

<b>Pořadí</b>	<b>Evidenční číslo</b>	<b>Body ZŠ</b>	<b>CJL</b>	<b>MAT</b>	<b>Body celkem</b>	<b>Výsledek</b>
1	300	66.5	48	44	158.5	přijat/a
2	232	66.5	46	45	157.5	přijat/a
3-4	118	66.5	41	46	153.5	přijat/a
3-4	148	66.5	38	49	153.5	přijat/a
5	186	66.5	41	41	148.5	přijat/a
6	256	66.49	41	38	145.49	přijat/a
7	161	66.5	46	32	144.5	přijat/a
8-9	234	66.49	39	39	144.49	přijat/a
8-9	326	66.49	43	35	144.49	přijat/a
10-11	94	66.5	40	36	142.5	přijat/a
10-11	105	63.5	45	34	142.5	přijat/a
12	313	66.38		34	100.38	přijat/a
13	215	66.5	38	38	142.5	přijat/a
14	257	66.5	47	26	139.5	přijat/a
15	198	66.49	41	32	139.49	přijat/a
16	294	66.5	42	29	137.5	přijat/a
17	83	60.48	46	31	137.48	přijat/a
18	84	66.5	44	26	136.5	přijat/a
19	295	63.48	29	44	136.48	přijat/a
20	164	66.5	38	31	135.5	přijat/a
21	196	66.49	37	32	135.49	přijat/a
22-23	127	60.48	39	36	135.48	přijat/a
22-23	341	60.48	41	34	135.48	přijat/a
24-25	154	60.5	38	36	134.5	přijat/a
24-25	336	66.5	39	29	134.5	přijat/a
26	113	66.49	35	33	134.49	přijat/a
27	116	60.48	40	34	134.48	přijat/a
28-29	261	66.49	38	29	133.49	přijat/a
28-29	285	63.49	36	34	133.49	přijat/a
30	351	63.48	40	30	133.48	přijat/a
31	244	55.47	36	42	133.47	přijat/a
32	183	63.48	37	32	132.48	přijat/a
33	191	63.5	35	33	131.5	přijat/a
34-35	144	66.49	36	29	131.49	přijat/a
34-35	210	63.49	43	25	131.49	přijat/a
36	309	66.48	33	32	131.48	přijat/a
37	299	66.5	34	30	130.5	přijat/a
38	180	60.48	37	33	130.48	přijat/a
39-41	99	63.49	34	32	129.49	přijat/a
39-41	102	66.49	37	26	129.49	přijat/a
39-41	305	53.49	39	37	129.49	přijat/a
42	166	53.47	43	32	128.47	přijat/a
43	87	55.46	43	30	128.46	přijat/a
44-45	134	60.48	36	31	127.48	přijat/a
44-45	205	63.48	37	27	127.48	přijat/a
46	140	66.49	30	30	126.49	přijat/a
47-48	119	53.47	41	32	126.47	přijat/a
47-48	370	60.47	37	29	126.47	přijat/a
49	123	66.5	38	21	125.5	přijat/a
50-51	142	60.48	37	28	125.48	přijat/a

50-51	312	63.48	37	25	125.48	přijat/a
52-53	130	60.47	36	29	125.47	přijat/a
52-53	280	53.47	39	33	125.47	přijat/a
54	114	66.49	34	24	124.49	přijat/a
55	364	63.47	36	25	124.47	přijat/a
56	163	53.45	39	32	124.45	přijat/a
57	334	66.49	28	29	123.49	přijat/a
58	131	63.47	34	26	123.47	přijat/a
59	264	66.5	28	28	122.5	nepřijat/a – kapacita
60	98	63.49	30	29	122.49	nepřijat/a – kapacita
61-62	169	66.48	28	28	122.48	nepřijat/a – kapacita
61-62	339	60.48	30	32	122.48	nepřijat/a – kapacita
63	195	48.47	35	39	122.47	nepřijat/a – kapacita
64-65	159	57.49	41	23	121.49	nepřijat/a – kapacita
64-65	278	63.49	25	33	121.49	nepřijat/a – kapacita
66-67	172	63.49	28	29	120.49	nepřijat/a – kapacita
66-67	190	60.49	26	34	120.49	nepřijat/a – kapacita
68-69	292	57.47	37	26	120.47	nepřijat/a – kapacita
68-69	355	60.47	32	28	120.47	nepřijat/a – kapacita
70	168	60.46	38	22	120.46	nepřijat/a – kapacita
71	182	63.49	36	20	119.49	nepřijat/a – kapacita
72	274	60.48	31	28	119.48	nepřijat/a – kapacita
73	262	54.46	35	30	119.46	nepřijat/a – kapacita
74-75	271	50.45	38	31	119.45	nepřijat/a – kapacita
74-75	367	60.45	24	35	119.45	nepřijat/a – kapacita
76	276	66.49	37	15	118.49	nepřijat/a – kapacita
77	284	50.47	30	38	118.47	nepřijat/a – kapacita
78	223	52.46	36	30	118.46	nepřijat/a – kapacita
79	297	54.45	30	34	118.45	nepřijat/a – kapacita
80	143	63.49	31	23	117.49	nepřijat/a – kapacita
81	307	60.48	34	23	117.48	nepřijat/a – kapacita
82	369	57.47	28	32	117.47	nepřijat/a – kapacita
83	141	57.46	32	28	117.46	nepřijat/a – kapacita
84-85	267	63.47	33	20	116.47	nepřijat/a – kapacita
84-85	281	55.47	32	29	116.47	nepřijat/a – kapacita
86	201	55.45	32	29	116.45	nepřijat/a – kapacita
87	137	57.49	31	27	115.49	nepřijat/a – kapacita
88	214	60.47	28	27	115.47	nepřijat/a – kapacita
89	93	53.45	36	26	115.45	nepřijat/a – kapacita
90	175	52.46	33	29	114.46	nepřijat/a – kapacita
91-92	81	63.49	27	23	113.49	nepřijat/a – kapacita
91-92	279	63.49	31	19	113.49	nepřijat/a – kapacita
93	259	60.47	25	28	113.47	nepřijat/a – kapacita
94	332	45.45	34	34	113.45	nepřijat/a – kapacita
95	152	63.49	31	18	112.49	nepřijat/a – kapacita
96-97	155	50.46	35	27	112.46	nepřijat/a – kapacita
96-97	171	54.46	39	19	112.46	nepřijat/a – kapacita
98	242	45.47	36	29	110.47	nepřijat/a – kapacita
99	325	52.46	31	27	110.46	nepřijat/a – kapacita
100-102	229	44.47	35	30	109.47	nepřijat/a – kapacita
100-102	316	53.47	28	28	109.47	nepřijat/a – kapacita
100-102	320	60.47	21	28	109.47	nepřijat/a – kapacita
103	347	35.44	36	38	109.44	nepřijat/a – kapacita

104-105	333	47.48	24	36	107.48	nepřijat/a – kapacita
104-105	340	54.48	34	19	107.48	nepřijat/a – kapacita
106	361	63.47	25	19	107.47	nepřijat/a – kapacita
107	239	53.46	33	21	107.46	nepřijat/a – kapacita
108-109	126	60.48	28	18	106.48	nepřijat/a – kapacita
108-109	150	54.48	29	23	106.48	nepřijat/a – kapacita
110	158	54.46	30	22	106.46	nepřijat/a – kapacita
111	120	38.45	35	32	105.45	nepřijat/a – kapacita
112	147	63.49	20	21	104.49	nepřijat/a – kapacita
113-114	251	55.47	28	21	104.47	nepřijat/a – kapacita
113-114	323	50.47	29	25	104.47	nepřijat/a – kapacita
115	302	52.45	28	24	104.45	nepřijat/a – kapacita
116	230	53.45	33	17	103.45	nepřijat/a – kapacita
117	337	58.49	30	14	102.49	nepřijat/a – kapacita
118	282	50.48	27	24	101.48	nepřijat/a – kapacita
119	153	45.45	29	27	101.45	nepřijat/a – kapacita
120	245	45.45	32	23	100.45	nepřijat/a – kapacita
121	272	44.45	36	19	99.45	nepřijat/a – kapacita
122	321	47.46	25	25	97.46	nepřijat/a – kapacita
123	179	42.46	26	28	96.46	nepřijat/a – kapacita
124	226	44.45	29	23	96.45	nepřijat/a – kapacita
125	240	30.46	37	28	95.46	nepřijat/a – kapacita
126-127	291	53.46	18	23	94.46	nepřijat/a – kapacita
126-127	356	57.46	28	9	94.46	nepřijat/a – kapacita
128	156	45.42	31	18	94.42	nepřijat/a – kapacita
129	368	43.47	26	23	92.47	nepřijat/a – kapacita
130	344	48.45	27	17	92.45	nepřijat/a – kapacita
131	219	63.47	18	10	91.47	nepřijat/a – kapacita
132-133	96	50.46	23	18	91.46	nepřijat/a – kapacita
132-133	106	52.46	29	10	91.46	nepřijat/a – kapacita
134	328	52.44	20	18	90.44	nepřijat/a – kapacita
135	90	57.47	15	17	89.47	nepřijat/a – kapacita
136	209	34.43	28	27	89.43	nepřijat/a – kapacita
137	358	57.47	22	9	88.47	nepřijat/a – kapacita
138	283	34.44	28	26	88.44	nepřijat/a – kapacita
139	139	48.47	22	17	87.47	nepřijat/a – kapacita
140-141	248	46.46	23	18	87.46	nepřijat/a – kapacita
140-141	289	43.46	28	16	87.46	nepřijat/a – kapacita
142	365	52.44	28	7	87.44	nepřijat/a – kapacita
143	199	35.43	29	23	87.43	nepřijat/a – kapacita
144	133	40.47	30	16	86.47	nepřijat/a – kapacita
145	246	40.46	31	15	86.46	nepřijat/a – kapacita
146	362	40.44	28	18	86.44	nepřijat/a – kapacita
147	228	52.43	16	18	86.43	nepřijat/a – kapacita
148-149	324	54.44	14	17	85.44	nepřijat/a – kapacita
148-149	330	40.44	23	22	85.44	nepřijat/a – kapacita
150	213	54.48	18	12	84.48	nepřijat/a – kapacita
151	301	36.44	21	26	83.44	nepřijat/a – kapacita
152	371	55.47	20	7	82.47	nepřijat/a – kapacita
153-154	200	30.45	36	13	79.45	nepřijat/a – kapacita
153-154	335	54.45	15	10	79.45	nepřijat/a – kapacita
155	146	52.45	14	11	77.45	nepřijat/a – kapacita
156	177	31.43	25	21	77.43	nepřijat/a – kapacita

157	110	27.42	28	22	77.42	nepřijat/a – kapacita
158	377	11.43	24	41	76.43	nepřijat/a – kapacita
159	138	31.44	26	18	75.44	nepřijat/a – kapacita
160	250	43.46	18	13	74.46	nepřijat/a – kapacita
161	237	31.42	29	14	74.42	nepřijat/a – kapacita
162-163	357	8.42	31	34	73.42	nepřijat/a – kapacita
162-163	363	30.42	23	20	73.42	nepřijat/a – kapacita
164	103	26.42	23	22	71.42	nepřijat/a – kapacita
165	287	38.46	21	11	70.46	nepřijat/a – kapacita
166	352	22.45	27	21	70.45	nepřijat/a – kapacita
167	101	19.44	28	20	67.44	nepřijat/a – kapacita
168	221	18.41	25	24	67.41	nepřijat/a – kapacita
169	254	18.42	32	16	66.42	nepřijat/a – kapacita
170	329	36.45	16	13	65.45	nepřijat/a – kapacita
171	286	26.45	26	12	64.45	nepřijat/a – kapacita
172	372	20.43	29	15	64.43	nepřijat/a – kapacita
173	149	5.42	34	24	63.42	nepřijat/a – kapacita
174	216	34.46	17	11	62.46	nepřijat/a – kapacita
175-176	258	18.44	26	18	62.44	nepřijat/a – kapacita
175-176	349	35.44	16	11	62.44	nepřijat/a – kapacita
177	327	28.43	20	14	62.43	nepřijat/a – kapacita
178-179	124	32.44	21	8	61.44	nepřijat/a – kapacita
178-179	151	30.44	23	8	61.44	nepřijat/a – kapacita
180	220	15.41	21	22	58.41	nepřijat/a – kapacita
181	397	8.41		22	30.41	nepřijat/a – kapacita
182	204	26.44	18	11	55.44	nepřijat/a – kapacita
183	184	18.4	20	12	50.4	nepřijat/a – kapacita
184	86	16.42	20	10	46.42	nepřijat/a – kapacita
185	395	11.44		8	19.44	nepřijat/a – neprospěch
186	88	0.39	23	13	36.39	nepřijat/a – kapacita
187	374	5.38	17	8	30.38	nepřijat/a – kapacita
188	373	3.37	13	11	27.37	nepřijat/a – kapacita
189	303					omluven/a
190	322					omluven/a